

TESTEN SIE SICH ZUM ERFOLG!

Kreuzen Sie einfach Ihre Wünsche an und los geht's! Bestellen Sie die Testkoffer bitte **schriftlich, per E-Mail info@contra.de oder per Fax 04193-99 18 99.**

Vereinskoffer Profi-Set

Testkoffer für Vereine:
5 Hölzer und 10 Beläge Ihrer Wahl
Leihgebühr € 12,90 (zzgl. € 7,50 Porto)
Art.-Nr. 2627
Testdauer 14 Tage

Mini-Testbox

Die handliche Testbox für Spieler und Vereine.
2 Hölzer und 4 Beläge Ihrer Wahl
Leihgebühr € 8,50 (zzgl. € 7,50 Porto)
Art.-Nr. 2626
Testdauer 14 Tage

Rückvergütung Leihgebühr

Wenn Sie uns **gleichzeitig mit der Rückgabe des Testsets** einen Auftrag mit einem **Rechnungswert von mindestens € 90,00** erteilen, erhalten Sie die Leihgebühr (ohne Porto) voll vergütet.

HÖLZER (ausschließl. konkav)

	Eignung
NEU GEWO Karas Scepter	OFF
GEWO Alvaro Robles OFF-	OFF-
GEWO Alvaro Robles OFF	OFF
GEWO Aruna Hinoki Carbon OFF	OFF / OFF+
GEWO Aruna Energy ARC OFF	OFF / OFF+
GEWO Aruna OFF	OFF-
GEWO Aruna ALL+	ALL+
GEWO Aruna Kids	OFF-
GEWO Balsa Carbon 575	OFF-
GEWO Balsa Carbon 375	ALL
GEWO Classic Allround	ALL+
GEWO Dynatec ZV	OFF-
GEWO Force ARC	OFF
GEWO HybridCarbon A/Speed	ALL+
GEWO HybridCarbon M/Speed	OFF-
GEWO HybridCarbon X/Speed	OFF
GEWO Königsklasse OFF Fünf	OFF
GEWO Königsklasse Karbon Sieben	OFF-
GEWO Sensus Powerfeeling	OFF
GEWO Sensus Carbo Touch	OFF- / OFF
GEWO Sensus Carbo Speed	OFF
GEWO Zoom Pro	OFF-
GEWO Zoom Balance	ALL+
GEWO Velox Alpha Def	DEF
HALLMARK Ultra	ALL+ / OFF-
HALLMARK Strategy	DEF
HALLMARK Combination	DEF / OFF
HALLMARK Carbon Extreme	OFF+
HALLMARK Enigma	DEF
HALLMARK Aurora	DEF
STIGA Dynasty Carbon	OFF+
STIGA Dynasty Carbon Xu Xin	OFF+
STIGA Nostalgic Allround	ALL
STIGA Azalea Offensive	OFF-
STIGA Defensive Classic	DEF
STIGA Nostalgic VII	OFF+
NEU STIGA Legacy Carbon	OFF+
NEU STIGA Energy Wood V2 WRB	OFF+

	Eignung
DONIC Dotec Impuls ALL+	ALL+
DONIC Extension Green Carbon	OFF
DONIC New Impuls 6.5	ALL
DONIC New Impuls 7.0	ALL+
DONIC New Impuls 7.5	OFF
NEU DONIC Elite Carbon	OFF
NEU DONIC Relevant	OFF
JOOLA Roskopf Emotion PBO-c	OFF
JOOLA Classic ALL	ALL
JOOLA Classic OFF	OFF
JOOLA Classic Carbon	OFF
JOOLA Classic OFF Junior	OFF
JOOLA Challenger ALL	ALL
JOOLA Challenger OFF	OFF
JOOLA Challenger Carbon	OFF
JOOLA Mattenet ALL	ALL+
JOOLA Mattenet OFF	OFF
JOOLA Quattro Carbon	OFF+
NEU JOOLA Vyzaryz Trinity	OFF
NEU JOOLA Vyzaryz Hybrid	OFF+
NEU JOOLA Vyzaryz Freeze	OFF
VICTAS Koki Niwa	OFF
VICTAS ZX-GEAR OUT	OFF
VICTAS ZX-GEAR IN	OFF
VICTAS ZX-GEAR FIBER	OFF
NEU VICTAS Liam Pitchford	OFF
TIBHAR Akkad	OFF
TIBHAR FORTINO PRO	OFF+
TIBHAR FORTINO FORCE	OFF
TIBHAR FORTINO PERFORMANCE	OFF-
TIBHAR LI QIAN	DEF
NEU ANDRO Gauzy SL	OFF
NEU ANDRO Gauzy HL CO OFF	OFF
NEU ANDRO Gauzy BL7	OFF
NEU ANDRO Gauzy BL5	ALL
ANDRO Kanter CO OFF	OFF
ANDRO Novacell ALL/S	ALL+
ANDRO Timber5 OFF	OFF

	Eignung
ANDRO TP Ligna OFF	OFF
ANDRO TP Ligna CI OFF	OFF
ANDRO Treiber CI OFF	OFF
ANDRO Treiber FO OFF/S	OFF+
DR. NEUBAUER Bloodhound	DEF+ / ALL
DR. NEUBAUER Grand Master DEF	DEF
DR. NEUBAUER High Tech Cypress Carbon	OFF
DR. NEUBAUER Magical Touch	OFF
DR. NEUBAUER Matador Texa Balsa	OFF
NEU Dr. NEUBAUER Grand Master +	DEF
XIOM Ice Cream AZX	OFF
XIOM Ice Cream AZXi	OFF
NEU XIOM Hugo HAL	OFF
NEU XIOM 36,5 ALX	OFF
NEU YASAKA Falck Carbon	OFF+
NEU YASAKA Falck W7	OFF+
NEU S&T Unicorn	ALL
S&T Firestarter	DEF
S&T Black&White	ALL+
NIITAKU Shake Defence	DEF



BELÄGE

	Schwammstärke	Eignung	Noppen	Schwammhärte	
GEWO Hype KR Pro 47.5	1,9/2,1	OFF+		Hard	
GEWO Hype XT PRO 50.0	1,9/2,1	OFF+		Hard+	
GEWO Hype XT PRO 40.0	1,7/1,9/2,1	OFF-		Soft / Medium-	
GEWO Hype EL PRO 40.0	1,9/2,1	OFF-		Soft+	
GEWO Hype EL PRO 42.5	1,9/2,1	OFF		Medium+ / Hard	
GEWO Hype EL PRO 47.5	1,9/2,1	OFF+		Hard+	
GEWO nanoFlex FT40	1,7/1,9/2,1	OFF-		Soft+	
GEWO nanoFlex FT45	1,9/2,1	OFF		Medium+	
GEWO nanoFlex FT48	1,9/2,1	OFF+		Hard	
GEWO Neoflexx eFT 40	1,7/1,9/2,1	ALL+		Soft	
GEWO Neoflexx eFT 45	1,7/1,9/2,1	OFF-		Medium	
GEWO Neoflexx eFT 48	1,7/1,9/2,1	OFF		Hard	
GEWO Nexxus EL Pro 38	1,9/2,1/Max.	OFF-		Soft	
GEWO Nexxus EL Pro 43	1,9/2,1/Max.	OFF		Medium	
GEWO Nexxus EL Pro 48	1,9/2,1/Max.	OFF		Medium+	
GEWO Nexxus XT Pro 48	1,9/2,1/Max.	OFF+		Medium+	
NEU GEWO Nexxus EL Pro 50 Hard	2,1/Max.	OFF++		Hard	
NEU GEWO Nexxus EL Pro 53 Hard	2,1/Max.	OFF++		Hard	
NEU GEWO Nexxus XT Pro 50 Hard	2,1/Max.	OFF++		Hard	
GEWO Mega Flex Control	1,5/1,8/2,0	ALL+		Soft	
GEWO Proton Neo 475	2,0/2,2	OFF		Hard	
GEWO Proton Neo 450	2,0/2,2	OFF		Medium+	
GEWO Proton Neo 375	1,8/2,0/2,2	OFF-		Soft+	
GEWO Proton Neo 325	1,8/2,0/2,2	ALL+		Soft	
GEWO Return Pro	1,6/1,8/2,0	ALL+		Medium	
GEWO Target airTec L	1,7/1,9/2,1	ALL+		Medium	
GEWO Target airTec FX	1,7/1,9/2,1	OFF-		Medium-	
HALLMARK Frustration	1,0/1,5/2,0	DEF+	Lange Noppe	Medium	
HALLMARK Panther	1,0/1,5/2,0	ALL	Lange Noppe	Medium	
HALLMARK Magic Pips	1,0/1,5/ 2,0	ALL	Kurze Noppe	Medium	
HALLMARK Power Spin	1,0/1,5/2,1	OFF-		Soft	
HALLMARK Phoenix	0,5/1,0/2,0	DEF	Lange Noppe	Medium-	
HALLMARK Mirage	1,5/2,0	DEF	Anti	Medium	
HALLMARK Green Power	1,5/1,8/2,1/2,5	OFF		Hard	
NEU HALLMARK Podium	1,5/ 2,0/2,3	ALL+		Medium	
NEU STIGA DNA PRO S	2,1	OFF		Soft	
NEU STIGA DNA PRO M	2,1	OFF		Medium	
NEU STIGA DNA PRO H	2,1	OFF+		Hard	
NEU STIGA DNA FUTURE M	2,1	OFF+		Hard	
JOOLA Golden Tango PS	2	OFF		Hard	
JOOLA Rhyzer 43	2,0	OFF		Medium	
JOOLA Rhyzer Pro 45	2,0	OFF		Medium+	
JOOLA Rhyzer 48	2,0	OFF		Hard	
JOOLA Rhyzer Pro 50	2,0	OFF+		Hard	
NEU JOOLA Dynaryz ACC	2,0/2,3	OFF		Medium+	
NEU JOOLA Dynaryz AGR	2,3	OFF		Hard	
VICTAS VJ > 07 Regular	1,8/2,0	ALL+		Medium	
VICTAS VJ > 07 Limber	2,0	OFF		Soft	
VICTAS V>15 Stiff	2,0	OFF		Medium+	

	Schwammstärke	Eignung	Noppen	Schwammhärte	
VICTAS VJC > 07 Sticky Extra	2,0	OFF		Hard	
NEU VICTAS V>03	2,0	OFF		Medium-	
NEU VICTAS V>11	2,0	OFF		Hard	
DONIC Blue Grip V1	2,0/Max.	OFF+		Hard	
DONIC Blue Grip R1	2,0/Max.	OFF+		Hard	
NEU DONIC Blue Grip C1	2,0/Max.	OFF++		Hard+	
NEU DONIC Blue Grip C2	2,0/Max.	OFF+		Hard	
NEU YASAKA RAKZA P0	2,0	OFF / OFF-	Kurze Noppe	Medium	
TIBHAR Evolution MX-P50	2,2	OFF+		Hard	
TIBHAR Hybrid K1	2,0	OFF		Hard-	
NEU TIBHAR Quantum	2,0/Max.	OFF		Hard	
ANDRO Hexer Grip	2,1	OFF		Medium	
ANDRO Hexer Grip SFX	1,7/1,9/2,1	OFF		Soft	
ANDRO Hexer Powergrip	2,1	OFF		Hard-	
ANDRO Hexer Powergrip SFX	1,9/2,1	OFF		Soft+	
DR. NEUBAUER A-B-S 2	2,3	DEF	Anti	Medium	
DR. NEUBAUER A-B-S 2 Soft	2,3	DEF	Anti	Soft	
DR. NEUBAUER Aggressor Pro	1,8	OFF	Kurze Noppe	Medium+	
DR. NEUBAUER Explosion	1,8	ALL / OFF	Kurze Noppe	Medium	
DR. NEUBAUER Killer Pro Evo	1,8/2,0	ALL+	Kurze Noppe	Medium	
DR. NEUBAUER Pistol 2	1,8	OFF	Kurze Noppe	Soft	
DR. NEUBAUER Trouble Maker	1,3	DEF / ALL	Lange Noppe	Medium	
DR. NEUBAUER Killer Pro	1,5	OFF	Kurze Noppe	Medium	
ARMSTRONG Attack 3M	1,5	OFF-	Kurze Noppe	Medium-	
TSP Super Spin Pips Chop II	0,5/1,5	DEF+	Kurze Noppe	Soft	
NEU S+T Hellfire X	0,5	DEF / ALL	Lange Noppe	Medium	
XIOM Omega VII Euro	2,0	OFF		Medium	
XIOM Vega Tour	2,0/2,3	OFF+		Hard	
NEU XIOM Vega X	2,0/2,3	OFF		Hard	



AN DIE SCHLÄGER – FERTIG – LOS!

So einfach ist das! Testen Sie und spüren Sie den Unterschied. Wir geben Ihnen Hilfestellung für die richtige Materialauswahl und haben aus vier Spielanlagen 24 Fertigschläger für Sie zusammengestellt.

Auswählen, ankreuzen, 14 Tage testen.

JETZT NEU

Schlägerkoffer Test-Set

Testkoffer für Vereine:
5 aus 24 Schläger Ihrer Wahl
Leihgebühr € 12,90
(zzgl. € 7,50 Porto)
Art.-Nr. 10267
Testdauer 14 Tage

Rückvergütung Leihgebühr

Wenn Sie uns **gleichzeitig mit der Rückgabe des Testsets** einen Auftrag mit einem **Rechnungswert von mindestens € 90,00** erteilen, erhalten Sie die Leihgebühr (ohne Porto) voll vergütet.

SPIELANLAGE 1 – modern defensiv –

Holz	Belag VH	Belag RH	Eignung
1 HALLMARK Aurora	HALLMARK Power Spin, 1,5 mm	HALLMARK Panther, 1,5 mm	ALL
2 HALLMARK Strategy	HALLMARK Magic Pips, 1,0 mm	HALLMARK Frustration, OX	DEF
3 HALLMARK Ultra	HALLMARK Podium, 2,0 mm	HALLMARK Friction Special 2, OX	ALL+
4 HALLMARK Combination	HALLMARK Power Spin, 2,1 mm	HALLMARK Phoenix, 1,0 mm	DEF
5 HALLMARK Enigma	HALLMARK Green Power, 1,8 mm	HALLMARK Mirage, 1,5 mm	DEF
6 HALLMARK Carbon Extreme	HALLMARK Green Power, 2,1 mm	HALLMARK Magic Pips, 1,5 mm	OFF

Charakteristik:

- Verteidigungsspieler mit Schnittabwehr.
- Vermeiden eigener Fehler durch Optimierung der Ballkontrolle.
- Provozieren gegnerischer Fehler durch Störaktionen wie Schnittwechsel, Ballonbälle oder auch Gegenangriffe.
- Nutzen von Konterchancen für eigene Angriffsaktionen, z. B. nach erlaufenen Stopbällen, zu hohen und zu langsamen Topspinbällen des Angreifers.
- Hauptschlagart: Unterschnittball und Störschlag

SPIELANLAGE 2 – Allround / Offensiv-

Holz	Belag VH	Belag RH	Eignung
7 GEWO Power Control	GEWO Neoflex eFT 40 1,9 mm	GEWO Mega Flex Control 1,8 mm	
8 GEWO Aruna Carbon ALL+	GEWO nanoFlex FT 48 2,1 mm	GEWO Target Air Tec FX 2,1 mm	
9 GEWO Zoom Balance ALL+	GEWO Proton Neo 375 2,0 mm	GEWO Return Pro 2,0 mm	
10 GEWO Zoom Pro OFF-	GEWO Neoflex eFT 45 2,1 mm	GEWO Proton Neo 450 2,0 mm	
11 GEWO Sensus Powerfeeling	GEWO Proton Neo 475 2,0 mm	GEWO Proton Neo 325 1,8 mm	
12 GEWO Balsa Carbon 375	GEWO nanoFlex FT 45 1,9 mm	GEWO Target Air Tec L 1,9 mm	

Charakteristik:

- Alle Techniken kommen zur Anwendung.
- Offensives Spiel mit Topspin-Schlägen bei geringer Risikobereitschaft.
- Eine Seite (meist die Rückhand) ist passiver ausgerichtet (Block- und Schupfbälle).
- Das Spiel wird bei starkem gegnerischen Offensiv-Druck passiver, angefangen bei Block-Aktionen bis hin zu Defensiv-Schlägen, wie Unterschnitt- oder Ballonball. Taktik und Platzierung sind vorrangig vor Tempo.

SPIELANLAGE 3 – Angriff Vario Offensiv –

Holz	Belag VH	Belag RH	Eignung
13 GEWO Robles OFF	GEWO Nexus EL 38 2,1mm	GEWO Neoflex eFT 48 1,9 mm	
14 GEWO Aruna OFF	GEWO Hype KR 47,5 1,9 mm	HALLMARK Power Spin 2,1 mm	
15 GEWO Königsklasse Off Fünf	GEWO Nexus EL 48 2,1mm	GEWO Nexus EL 38 1,9 mm	
16 GEWO Hybrid Carbon M/Speed	GEWO Nexus EL 43 1,9 mm	GEWO nanoFlex FT40 1,9 mm	
17 GEWO Sensus Carbo Touch	GEWO Hype EL 47,5 1,9 mm	GEWO Hype EL Pro 40 1,9 mm	
18 GEWO Balsa Carbon 575	GEWO Hype EL Pro 42,5 2,1 mm	GEWO Proton Neo 375 2,0 mm	

Charakteristik:

- Offensives Spiel mit Topspin-Variationen, zum Teil auch aus der Halbdistanz.
- Der Topspin ist nicht nur Vorbereitungsschlag, sondern wird auch zum Punkten und zum Abschluss des Ballwechsels eingesetzt. Der Schuss/Endschlag ist eher die Ausnahme.
- Die Strategie wird auf der Rückhandseite oft durch Blockbälle ergänzt.
- Hauptschlagart: Topspin.

SPIELANLAGE 4 – Angriff Speed Offensiv –

Holz	Belag VH	Belag RH	Eignung
19 GEWO Aruna Hinoki Carbon OFF	GEWO Nexus EL Pro 50 Hard 2,1 mm	GEWO Hype XT Pro 40 2,1 mm	
20 GEWO Aruna Energy ARC OFF	GEWO Nexus XT Pro 50 Hard max	GEWO Hype XT Pro 50 1,9 mm	
21 GEWO Force ARC OFF	GEWO Hype EL 47,5 2,1 mm	GEWO Hype EL Pro 42,5 1,9 mm	
22 GEWO Hybrid Carbon X/Speed	GEWO Nexus EL Pro 48 2,1 mm	GEWO Nexus EL Pro 43 1,9 mm	
23 GEWO Königsklasse Karbon Sieben	GEWO Nexus EL Pro 53 Hard 2,1 mm	GEWO Nexus XT Pro 48 1,9 mm	
24 GEWO Sensus Carbo Speed	GEWO Nexus EL Pro 43 2,1 mm	GEWO Nexus EL Pro 38 1,9 mm	

Charakteristik:

- Beidseitig aggressives Topspin-Spiel mit viel Tempo aus der Kurzdistanz.
- Abschluss des Ballwechsels mit Schlagspins oder Endschlägen.
- Unbedingter Wille, die Initiative zu ergreifen und mit offensiven Schlägen das Spiel zu diktieren.
- Rückhanderöffnungsspins und aktives Konter-/Blockspiel.
- Hauptschlagarten: Topspin und Schlagspin.

